

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 536 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: Petko Kolařík
Dlouhá 431
543 03 Vrchlabí
IČO: 105 20 097
DIČ: 6106041535

a

Objednavatel: Společenství pro dům Jana Přibíka č.p. 952
Jana Přibíka 952/13
Praha 9 - Vysočany
190 00 Praha 9
IČO: 29031699
DIČ: CZ29031699

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dílem) je nátěr střešního pláště, včetně všech doplňků a svodu dešťové vody bytového domu na ulici Jana Přibíka č.p.952/13, Praha 9. Specifikace technologického postupu a použitých barev je uvedena v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy. Součástí díla je dotažení tzv. falců střešního pláště, a to před jeho nátěrem.

III.
Doba plnění

Dílo bude provedeno v době od 15. 5. 2012 do 15. 9. 2012 dle vzájemné dohody objednavatele a zhotovitele. Zhotovitel a objednavatel budou v termínu provedení díla ctít množství víceprací dle požadavku objednavatele, jakož i účast vyšší moci (např. počasí). Veškeré nastalé vícepráce musí objednavatel písemně schválit, jinak je není povinen uhradit.

IV.

Cena za dílo

Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako konečná a neměnná ve výši 166 889 Kč včetně DPH při dvou nátěrech, v ceně je zahrnuto utažení tzv. falců.

V.

Financování díla

Objednavatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. Po ukončení a předání díla je zhotovitel povinen vystavit celkovou fakturu (daňový doklad) a tuto předat objednavateli. Fakturovaná cena bude uhrazena následujícím způsobem:

- 60% fakturované částky bude uhrazeno do 14 dní od doručení faktury;
- zbývajících 40% fakturované částky bude uhrazeno ve 12 měsíčních splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena v prvním kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž dojde k doručení faktury objednavateli, a zbylé splátky budou hrazeny v měsících bezprostředně následujících.

Faktura bude uhrazena převodem na číslo účtu 78-8984070277/0100 vedeného u KB ve Vrchlabí. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat, pokud nebude uhrazena kterákoliv splátka dle splátkového kalendáře, aby objednavatel uhradil celou zbývajících částku v plné výši dle vystavené faktury k poslednímu kalendářnímu dni následujícího kalendářního měsíce.

VI.

Předání díla

Zhotovitel po skončení prací vyzve objednavatele k převzetí díla. Objednavatel je povinen dílo převzít i před uplynutím dohodnutého termínu. Dílo bude předáno podpisem předávacího protokolu, který obě smluvní strany podepíší. Bude-li mít dílo vady či nedodělky, uvedou se v předávacím protokolu s uvedením termínu jejich odstranění; dílo je v takovém případě předáno a převzato až jejich úplným odstraněním.

VII.

Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. Dílo bude prováděno dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu platných právních předpisů. Pokud objednavateli vznikne jakákoli škoda při provádění díla této smlouvy, je povinen zhotovitel tyto škody v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně, případně prostřednictvím svých zaměstnanců, o nichž bude zhotovitele předem informovat. Pověřit třetí osobu provedením díla je oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla objednavateli oprávnění, které ho opravňuje k provádění díla dle této smlouvy. Před započítáním prací zhotovitel předá objednavateli certifikační oprávnění od výhradního dovozce barev.

Objednavatel je povinen upozornit zhotovitele na bezpečnostní předpisy a pokyny platné pro dané prostředí. Dále je objednavatel povinen být zhotoviteli nápomocen, umožnit mu vstup do domu a na střechu, odběr vody (garáž) a odběr el. energie (garáž) a poskytnout mu skladovací prostor pro barvy (pod schody v garáži). Objednavatel sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy jméno a telefonní číslo kontaktní osoby.

VIII.

Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den z prodlení. Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den z prodlení.

IX.

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením ve sjednané kvalitě a době a předáním objednateli. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 roků při dvou nátěrech, 6 let při jednom nátěru. Záruční doba začíná dnem předání díla. Záruka se nevztahuje na závady a poškození způsobené jinou osobou a způsobené mimořádnými klimatickými podmínkami, při nichž dojde k mechanickému poškození pláště střechy.

X.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Jedna zůstává objednateli a dvě zhotoviteli, z toho jedna bude přiložena k faktuře a doručena objednateli.

Veškeré dodatky musí být provedeny písemně a podepsány oprávněnými osobami.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami.

Ve Vrchlabí 26.5.2012

V Praze 26.5.2012








Společnost s ručením omezením
* zapsaná v obchodním rejstříku
* Sídlo: Vrchlabí, ul. ...
* IČO: 29031699
Zhotovitel

Společnost s ručením omezením
Jana Příbika č.p. 952
Jana Příbika 952/13
190 00 Praha 9
Objednatel
IČO: 29031699

QUICKLINE

Technický list – QP-3100_V Quickline 2K Etch Primer Surfacer



Popis	Quickline 2K Etch Primer Surfacer, QP-3100, je bezchromátový dvoukomponentní reaktivní základ, který byl vyvinut tak, aby poskytoval excelentní přilnavost a odolnost proti korozi na holých kovech.			
Produkt	Základ: Tužidlo: Ředidla:	QP-3100 Quickline 2K Etch Primer Surfacer – reaktivní základ QH-4900 Quickline standardní aktivátor pro QP-3100 QS-5210 Quickline MS Fast Thinner – rychlé ředidlo QS-5220 Quickline MS Standard Thinner – standardní ředidlo		
Substráty	<ul style="list-style-type: none">- Holé kovy: ocel, galvanizovaná ocel a hliník- Základy z výroby- Staré originální povrchy v dobrém stavu			
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Pro získání maximální trvanlivosti je doporučeno reaktivní základ QP-3100 Quickline 2K Etch Primer Surfacer přelakovat základem Quickline 2K Build Primer QP-3400.- Na vnitřních površích je možné přímo na suchý reaktivní základ QP-3100 aplikovat namíchané barevné báze a vrchní laky. Broušení není nutné.- QP-3100 je ideálním základem na spotové opravy např. všude tam, kde se při přebroušení projeví poškození a rýhy.			
Příprava povrchu		Před a po broušení je nutné povrch důkladně očistit a odmastit.		Holé kovy: důkladně přebruste a zdrsňte Staré originální povrchy: strojně přebruste pomocí P180-P220
Míchání		Quickline 2K Etch Primer Surfacer QP-3100 Quickline Standard Activator QH-4900 Quickline MS Thinner QS-5210/5220	Objemově: 1 díl 1 díl cca 5% pokud je nutné upravit hustotu	
	Zpracovatelnost: maximální přilnavosti a odolnosti proti korozi je možné dosáhnout pokud je základ aplikován během 24 hodin			
Aplikace		Konvenční pistole: HVLV pistole:	Tryska 1.3 – 1.6 mm, tlak vzduchu 2.8-3.1 barů Tryska 1.3 – 1.6 mm, tlak vzduchu – řiďte se doporučením výrobce	
Vrstvy		2 vrstvy (tloušťka suchého filmu 25 mikronů)		
Odvětrávání		Mezi vrstvami 5-10 minut při teplotě 20°C		
Sušení		15 minut při teplotě 20°C		
Poznámky k postupu Po použití okamžitě umyjte aplikační nástroje MS ředidlem Quickline nebo jiným vhodným čističem. Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.				
VOC informace Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.c) ve formě připravené k použití je maximálně 780g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 780 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.				

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Copyright © 2008 PPG Industries, všechna práva vyhrazena

Únor 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775